

# Quick<sup>®</sup>

## Nautical Equipment



**Quick Najaarsactie**  
met kortingen tot wel **40%**



GELDIG TOT 31 JANUARI 2019

[WWW.COMBINOORD.NL](http://WWW.COMBINOORD.NL) | [WWW.TECHNAUTIC.NL](http://WWW.TECHNAUTIC.NL)



NU VANAF  
**444<sup>00</sup>**

## Quick DC boegschroeven

De speciale elastische koppeling, die de uitlijning tussen de motor en versnellingsbak optimaliseert, is een exclusief Quick ontwerp. Deze koppeling verdeelt de enorme krachten, waarbij de aandrijving wordt beschermd tegen impulsen van de sterke boegschroefmotor, met een bovengemiddeld resultaat! De ondersteunende flens is volledig van gehard geanodiseerd aluminium.

*Complete set proportionele regeling netto € 1000,=  
(Art. codes QPR-001, QPR-002 en QPR-003)*

## Quick DC intrekbare boegschroeven

Bij bestelling dient de flens separaat te worden besteld.

**Actie!**

NU VANAF  
**2793<sup>00</sup>**



## Quick AC borstelloze boegschroeven



**RAADPLEEG DE  
PRIJSLIJST VOOR  
ONZE TARIEVEN**

- Geen koolborstels
- Energiezuinig!
- Standaard uitgevoerd met proportioneel systeem
- Onbepaalde looptijd
- Makkelijk te installeren
- Stil!

NU VANAF  
**2.573<sup>00</sup>**

De volgende modellen zijn verkrijgbaar:

- BT DC-AC 185-105 leverbaar in 12/24V
- BT DC-AC 250-140 leverbaar in 12/24V
- BT DC-AC 300-300 leverbaar in 24/48V

Kijk op de sites voor alle specificaties

De MC<sup>2</sup> is een revolutie op het gebied van stabilisatie!



NU VANAF  
**13.840<sup>00</sup>**

## De MC<sup>2</sup>X in alle modellen leverbaar

- Maximale prestatie
- Maximale bescherming
- Slim, compact ontwerp
- Hoge installatieflexibiliteit
- Dynamische precisiecontrole (gepatenteerd systeem)
- Precisie lock-functie van extern paneel.
- Plug& Play / eenvoudige installatie
- Lage geluidsemissie.
- Thermische bescherming.
- MC<sup>2</sup> mobiele app om de prestaties van de stabilizer te registreren (iOS en Android)

De MC<sup>2</sup>X-serie is het resultaat van zorgvuldig onderzoek, welk was gericht op het bereiken van zeer competitieve prestaties. De Quick® onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria hebben een revolutie teweeggebracht in het concept van de MC<sup>2</sup>-serie, door technische oplossingen te introduceren die een grotere veiligheid, meer comfort en veel hogere prestaties kunnen garanderen. De MC<sup>2</sup>X-serie stabilisatoren zijn compact en functioneel.

De MC<sup>2</sup> X wordt standaard geleverd met een AC Dynamic Control MC2X Driver. De MC<sup>2</sup> X wordt standaard prewired afgeleverd.

De MC<sup>2</sup> X-familie is in haar geheel leverbaar!

## Kijk ook op de website **GYROSTABILISATOREN.NL**



MC2X-stabilisatoren kunnen worden beheerd via de NMEA-interface of het nieuwe externe aanraakpaneel met grafisch display (compatibel met meerdere stations) beschikbaar in de maten 5 "en 7".

Bovendien registreert (en controleert) de MC2 mobiele app de prestaties van de stabilisatoren tijdens zeereizen. De app kan worden gedownload en is zichtbaar op zowel smartphones als tablets (iOS en Android). MC2X\_TouchRemoteControl2



# Quick Najaarsactie met korting

## Genius

GP2

NU VANAF

**632<sup>00</sup>**

## Genius

GP2 Freefall

NU VANAF

**688<sup>00</sup>**

Lichtgewicht, compact en gemakkelijk te installeren. De 500W wordt standaard geleverd met een 6 mm kettingschijf. Optioneel is 8 mm. De overige ankerlieren worden standaard met een 8mm kettingschijf geleverd.

Bovendecks ankerlier met automatische vrijval. Door op "up" te drukken stopt de ankerlier met het uitrollen. Door "down" in te drukken gaat de kettingschijf in de vrije loop.

# Hector!

NU VANAF  
**1.012<sup>00</sup>**

Bovendecks ankerlier volledig waterdicht volgens IP-67. De behuizing is gemaakt van aluminium en de waterdichte afdekkap van de motor is gefabriceerd van UV-bestendig kunststof. De kettingschijf, kaapstander en afdekkap zijn van verchroomd brons. Het anker kan eventueel ook handmatig via de vrije val worden neergelaten. Deze ankerlieren worden standaard geleverd met een 8mm kettingschijf. Optioneel met 8 en/of 10mm kettingschijf. Standaard wordt de lier geleverd met een kaapstander. Eventueel ook leverbaar zonder kaapstander.

RAADPLEEG DE **PRIJSLIJST** VOOR ONZE TARIEVEN

# en tot wel 40%

**Quick**<sup>®</sup>  
Nautical Equipment

# Tumbler!

## Dave

Een topper

NU VANAF

**1.525<sup>00</sup>**

**Actie!**



*Afgebeeld is het rechtermodel X*

De Dave ankerlier is een verticale ankerlier, perfect voor boten met beperkte dekruimte. De ankerlier is gemaakt van RVS316 AISI. Dit apparaat wordt geleverd in verschillende variaties, zoals met of zonder verhaalkop en diverse kettingschijfmaten. Voorzien van een IP67 waterdichte motor, geanodiseerd aluminium tandwiel, handmatig vrijval systeem en een inspectiedeksel. Deze unit wordt compleet geleverd met bedieningsrelais, lierhendel en montage materiaal. U heeft de keuze om de ketting aan de rechter- of de linkerkant te laten binnenkomen. Dit is gezien vanaf de voorkant van het schip. Bij bestelling graag de kettingschijfmaat opgeven. De keuze kan niet achteraf aangepast worden, bij het bestellen zal er expliciet een specifiek artikelnummer besteld moeten worden.



De serie Tumbler kaapstanders vervangen de voorgaande Tauro serie. Kaapstanders worden gebruikt om trossen en landvasten strak te trekken bij het afmeren. De nieuwe Tumbler heeft een AISI 316 RVS drum en basis. Deze grote lijn kaapstanders van 500 tot 2000W is ontworpen om te voldoen aan de wensen van de gebruikers.

NU VANAF

**457<sup>00</sup>**

*De opvolger  
van de Tauro*


**Het voordelige  
alternatief**



## de Quick Totem met extra inkoopvoordeel

# Totem!

**SUPER  
EFFICIËNT IN  
STROOMVERBRUIK**



NU VANAF  
**555<sup>00</sup>**

De Totem kaapstanders met brons verchromde drum en basis. Kaapstanders worden onder andere gebruikt om trossen, lijnen en landvasten binnen te halen en strak te trekken. Net als de Crystal en Genius ankerlieren maken deze Totem kaapstanders gebruik van een planetaire overbrenging. Hierdoor is de stroomafname t.o.v. vergelijkbare kaapstanders veel efficiënter (-40%). De verticale motor maakt eenvoudige installatie mogelijk.



RAADPLEEG DE **PRIJSLIJST** VOOR ONZE TARIEVEN

Kijk op de sites voor alle specificaties

De verlichting van Quick: met inkoopvoordeel!

**Quick**  
Nautical Equipment

# Voordelige spotverlichting



MET INKOOPVOORDEEL!

PER STUK SLECHTS

**21<sup>50</sup>**

**Edwin**

**CLUB Serie PowerLED**

Handig in te bouwen inbouwspots die luxe toevoegen aan uw interieur, met veer

Zaagmaat : 72 mm / 54 mm  
Inbouwdiepte IP40 / IP66 : 16 mm / 14 mm  
Bevestiging IP40 / IP66 : veertjes/schroeven  
Dimbaar : Ja  
CRI index : >80



MET INKOOPVOORDEEL!

PER STUK SLECHTS

**19<sup>50</sup>**

**Ted**

**CLUB Serie PowerLED**

Mooie serie inbouwspots die luxe toevoegen aan uw interieur, met veer

Diameter ring / zaagmaat : 72 mm / 54 mm  
Inbouwdiepte : 16 mm  
Bevestiging/waterdichtheid: veertjes / IP40  
Dimbaar : Nee  
CRI index : >80

**Patricia**

ORIENTATIELAMP

PER STUK SLECHTS

**14<sup>50</sup>**



LEESLAMP

**Jacob**

PER STUK VANAF

**54<sup>00</sup>**



**Actie!**



**Maya**

LEESLAMP

PER STUK VANAF

**50<sup>00</sup>**



**Syria**

TL

MET INKOOPVOORDEEL!

PER STUK VANAF

**51<sup>00</sup>**



OPBOUWSPOT

**Barbie**

PER STUK VANAF

**47<sup>00</sup>**



## Quick **Slim Spice**

NU VANAF

**174<sup>00</sup>**

Slim Spice ketting/touw-06/12mm-20/100M

**In vele formaten en  
lengtes leverbaar!**

Een ankerlijn in combinatie met ketting voorloop wordt veel gebruikt als verbinding tussen het anker en het schip. De verbinding tussen touw en ketting is uiteraard betrouwbaar en veilig!

### Quick Nautic B3 Boilers

Deze B3 boilers van Quick bestaan uit een behuizing van een composiet materiaal met een RVS316 waterreservoir. Hierdoor is de B3 serie zeer goed bestand tegen stoten, indeuken en andere omstandigheden die vaak voorkomen in de watersport. Ze zijn dan ook makkelijker te installeren.

Warmtewisselaar met hoog rendement  
Verwarmingselement van Incoloy®.  
Voorzien van instelbare  
veiligheidsthermostaat  
Met overdrukventiel inclusief aftapplug

**Inclusief 220V stekker**  
**Inclusief thermostatische mengkraan.**  
**Aansluiting 1/2"**



NU VANAF  
**230<sup>00</sup>**

# B3 Nautic

ALLE ACTIEPRIJZEN GELDIG TOT 31 JANUARI 2019

**COMBI NOORD** B.V.  
marine & industrial equipment

Exclusief importeurschap Combi Noord B.V. De Seize 1, 9001 XT Grou  
T 0566 620909 E info@combinoord.nl [WWW.COMBINOORD.NL](http://WWW.COMBINOORD.NL)

  
**Technautic**®  
clever on board

Leverbaar via Technautic B.V. Industrieweg 35, 1521 NE Wormerveer  
T 075 647 4545 E info@technautic.nl [WWW.TECHNAUTIC.NL](http://WWW.TECHNAUTIC.NL)